

YHTEENVETO Kabli'n Lintuaseman KEVÄTMUUTOSTA 2002

M.Ellermaa, T.Pettay

Kablin kevätmuutto on kiehtonut suomalaisia lintuharrastajia jo vuosia. Havainnointi on ollut kuitenkin ajoittaista ja painottunut yleensä toukokuulle, jolloin Kablissa on nähty kuuluisaa hyönteissyöjien päivämuuttoa. Keväällä 2002 organisoitiin Kabliin jatkuvampi tarkkailu, jotta muuton määrä ja laatu paremmin selviäisivät. Nigulan luonnonsuojelualue tarjosi lintuaseman rakennuksen ilmaiseksi työntekijöiden käyttöön ja maksoi päivärahoja. Kevään harvinaisuuksia olivat kaksi jalohaikaraa, kaksi kyhmyhaahkaa, mustanmerenlokki, mehiläissyöjä ja maalle uusi laji ruostepääsky.

Valitettavasti koko kevään ajan vallitsi korkeapaine ja linturynnistyksiä oli poikkeuksellisen vähän. Monen lajin myöhäinen ensihavainto (räyskä 16.4., kivitasku 20.4.) kielii ehkä sekin muuttovirtojen heikosta keskittymisestä Kabliin. Stajauksen alkaessa 30.3 reipasta kevätmuuttoa oli jatkunut jo parin viikon ajan ja suuri osa kiuruista ja töyhtöhyyppistä oli vallannut pesimäreviirinsä. Myös hanhia, pikkujoutsenia ja puolisuikeltajia oli ehtinyt kertyä kosteikoille ja pelloille runsaasti.

Maalis-huhtikuun vaihteessa näkyi paljon hanhia, sorsia, kiuruja, kottaraisia ja varislintuja, niiden matkatessa kohti pesimä- ja levähdysalueita. Huhtikuu, aina 19.4 saakka, oli pohjoistuulten vallitessa melko hiljainen. Sää muuttui 19.4 ja tänä keväänä harvinaisen sateen yhteydessä linnut lähtivät liikkeelle, mm. kalalokit, kuovit ja peipot rynnistivät muutaman päivän ajan. Tämän jälkeen korkeapaineen vallitessa isoja muuttoa näkyi vain muutama. Mainittakoon tiiramassa 19.5 illalla (*Sterna hir/par* 1500m) ja aamu 25.5., jolloin matalalla kovassa itäkoillistuulella muutti punavarpusia (1740m) ja tervapääskyjä (2010m) hienoina parvina.

Kaakkuri / Punakurk-kaur (*Gavia stellata*)

Yhteensä 275m22p, muuttavia eniten 1.6. 58m5p.

Gavioiden yhteismäärä 973m54p.

Kuikka / Järvekaur (*Gavia arctica*)

Yhteensä 326m17p, muuttavia eniten 25.4. 190m.

Suurimmat määrät huhtikuun jälkipuoliskolla, kuukausi kaakkuria aikaisemmin.

Silkkiuikku / Tuttpütt (*Podiceps cristatus*)

Yhteensä 79m81p, muuttavia eniten 12.5. 19m.

Härkälintu / Hallpösk-pütt (*Podiceps grisegena*)

Yhteensä 7m4p, muuttavia eniten 25.4. 3m.

Mustakurkku-uikku / Sarvikpütt (*Podiceps auritus*)

Havainnot 25.4. 1m ja 19.5. 1p.

Merimetso / Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Yhteensä 488m2658p, muuttavia eniten 31.3. 203m.

Suuri paikallisten määrä haittasi muuton laskemista.

Kaulushaikara / Hüüp (*Botaurus stellaris*)

Kuului 25.4. Ä, laulua etelästä.

Jalohaikara* / Höbehaigur (*Egretta alba*)

Havainnot 24.4. 1 ad.N (T.Pettay, M.Saarinen, P.Komi,) ja 1.5. 1m (L.Mäenpää).

Harmaahaikara / Hallhaigur (*Ardea cinerea*)

Yhteensä 216m288p, muuttavia eniten 31.3. 55m.

Suuri paikallisten määrä häyttasi muuton laskemista.

Mustahaikara / Must-toonekurg (*Ciconia nigra*)

Yhteensä 1m3p.

Kattohaikara / Valge-toonekurg (*Ciconia ciconia*)

Yhteensä 38m30p, muuttavia eniten 24.5. 11m.

Lintujen saapumisaikaan enin 12.4. 6m.

Kyhmyjoutsen / Kühmnokk-luik (*Cygnus olor*)

Yhteensä 57m329p, muuttavia eniten 31.3. 15m.

Suuri paikallisten määrä häyttasi muuton laskemista.

Pikkujoutsen / Väikeluik (*Cygnus columbianus*)

Yhteensä 443m208p, muuttavia eniten 31.3. 84m.

Viimeiset 30.5. 7m ja 31.5. 2m. Moni pikku- ja laulujoutsen oli saapunut jo ennen asemakauden alkua.

Joutsen / Laululuik (*Cygnus cygnus*)

Yhteensä 80m8p, muuttavia eniten 13.4. 22m.

Viimeiset 26.5. 2m ja 3.6. 13m.

Metsähanhi / Rabahani (*Anser fabalis*)

Yhteensä 1981m, muuttavia eniten 29.3. 512m.

Yli puolet linnuista nähtiin 29.-31.3., heti kauden alussa.

Lyhytnokkahanhi / Lühinokk-hani (*Anser brachyrhynchus*)

Ainoa 16.4. 1N metsähanhen kanssa.

Tundrahanhi / Suur-laukhani (*Anser albifrons*)

Yhteensä 3441m, muuttavia eniten 30.3. 1214m.

Yli puolet linnuista nähtiin jo 30.-31.3.. Lisäksi toukokuun alussa vähäinen huippu, esim. 6.5. 200m.

Kiljuhanhi / Väike-laukhani (*Anser erythropus*)

Ainoa 22.4. 1m sekaparvessa 3 Anaksen ja 10 merimetson kanssa.

Merihanhi / Hallhani (*Anser anser*)

Yhteensä 18m1p, muuttavia eniten 1.6. a8m.

Kanadanhanhi / Kanada lagle (*Branta canadensis*)

Havaittiin 17.4. 1m ja 22.4. 4m.

Valkoposkihanhi / Valgepösk-lagle (*Branta leucopsis*)

Yhteensä 908m10p, muuttavia eniten 25.4. 415m.

Melkein kaikki 22.-29.4.

Ristisorsa / Ristpart (*Tadorna tadorna*)

Yhteensä 117m162p, muuttavia eniten 9.5. 10m.

Suuri paikallisten määrä haittasi muuton laskemista.

Haapana / Viupart (*Anas penelope*)

Yhteensä 5793m231p, muuttavia eniten 31.3. 1444m.

Toinen huippu 22.4. 1230m40p ja 23.4. 800m80p.

Harmaasorsa / Rääkspart (*Anas strepera*)

Yhteensä 87m41p, muuttavia eniten 22.4. 25m1p.

Selvästi runsain 22.-25.4.

Tavi / Piilpart (*Anas crecca*)

Yhteensä 1657m106p, muuttavia eniten 23.4. 392m40p.

Huiput yhtä aikaa haapanan kanssa, mutta enemmän huhtikuuhun painottuen.

Maaliskuussa 31.3. 187m.

Sinisorsa / Sinikael-part (*Anas platyrhynchos*)

Yhteensä 1368m161p, muuttavia eniten 18.4. 374m3p.

Yli sadan muuttopäivät 29.3., 31.3., 18.4. ja 19.4., kesäkuun alussa pientä koirasliikehdintää.

Jouhisorsa / Soopart (*Anas acuta*)

Yhteensä 1703m40p, muuttavia eniten 19.4. 650m.

Viimeinen 22.5. 1m.

Lapasorsa / Luitsnökk-part (*Anas clypeata*)

Yhteensä 447m55p, muuttavia eniten 23.4. 88m20p.

Erittäin selvä huippu 22.-27.4., jolloin yli puolet muutosta.

Heinätavi / Rägapart (*Anas querquedula*)

Yhteensä 40m7p, muuttavia eniten 19.4. 16m1p.

Ensimmäiset 31.3. 2m, viimeiset 30.5. 2m.

Punasotka / Punapea-vart (*Aythya ferina*)

Yhteensä 68m2p, muuttavia eniten 19.4. 33m.

Tukkasotka / Tuttvart (*Aythya fuligula*)

Yhteensä 1367m686p, muuttavia eniten 22.4. 337m40p.

Lapasotka / Merivart (*Aythya marila*)

Yhteensä 3233m694p, muuttavia eniten 19.4. 1479m250p.

Pärnun lahti on lajin tärkeä levähdysalue.

Haahka / Hahk (*Somateria mollissima*)

Yhteensä 67m6p, muuttavia eniten 22.4. 30m.

Pesimäkanta puuttuu lähialueilta.

Kyhmyhaahka* / Kuninghahk (*Somateria spectabilis*)

Juhlapukuiset koiraat havaittiin 3.5. 1m (M.Bruun) ja 19.5. 1m (T.Pettay, M.Ots).

Alli / Aul (*Clangula hyemalis*)

-áz-Max. 25.4. 3070m1000p.

Suuri paikallisten määrä haittasi muuton laskemista (enimmillään 5000p). Paikalliset vähenivät jo huhtikuun lopussa, päämuuttoaikana tilapäinen runsastuminen 13-15.5.

Mustalintu / Mustvaeras (*Melanitta nigra*)

Yhteensä 571m1755p, muuttavia eniten 25.4. 462m100p.

Pilkkasiipi / Tömmuvaeras (*Melanitta fusca*)

Yhteensä 322m570p, muuttavia eniten 25.4. 240m150p.

Telkkä / Sötkas (*Bucephala clangula*)

Yhteensä 820m3214p, muuttavia eniten 30.5. 530m90p.

Alkukaudesta mm. 31.3. 38m, myöhemmin koirasmuuttoa enimmäkseen etelään.

Uivelo / Väikekoskel (*Mergus albellus*)

Yhteensä 131m3p, muuttavia eniten 19.4. 39m.

Melko runsas, maaliskuussa 30.3. 18m ja 31.3. 24m.

Tukkakoskelo / Rohukoskel (*Mergus serrator*)

Yhteensä 311m227p, muuttavia eniten 25.4. 59m.

Isokoskelo / Jääkoskel (*Mergus merganser*)

Yhteensä 345m155p, muuttavia eniten 20.4. 46m xp.

Mehiläishaukka / Herilaseviu (*Pernis apivorus*)

Yhteensä 13m8p, muuttavia eniten 24.5. 4m1p.

Ensimmäiset 20.5. 1m1p.

Haarahaukka / Must-harksaba (*Milvus migrans*)

Ainoa 10.5. 1m (M.Ellermaa, V.Oksanen, M.Putkonen).

Merikotka / Merikotkas (*Haliaeetus albicilla*)

Yhteensä 6m30p, muuttavia eniten 2.4. 2m.

Ruskosuohaukka / Roo-loorkull (*Circus aeruginosus*)

Yhteensä 49m40p, muuttavia eniten 19.4. 7m2p.

Sinisuohaukka / Välja-loorkull (*Circus cyaneus*)

Yhteensä 3m, muuttavia eniten 19.4. 2m.

Niittysuohaukka / Soo-loorkull (*Circus pygargus*)

Yhteensä 6m2p.

Ensimmäiset 26., 27. ja 28.4. 1m.

Kanahaukka / Kanakull (*Accipiter gentilis*)

Yhteensä 3m3p.

Varpushaukka / Raudkull (*Accipiter nisus*)

Yhteensä 90m16p, muuttavia eniten 31.3. 12m.

Surkeana petokeväänä yhteissummat jäivät lähes kaikilla lajeilla heikoiksi.

Hiirihaukka / Hiireviu (*Buteo buteo*)

Yhteensä 109m89p, muuttavia eniten 31.3. 28m.

Piekana / Karvasjalg-viu (*Buteo lagopus*)

Yhteensä 5m, muuttavia eniten 12.4. 2m.

Pikkukiljukotka / Väike-konnakotkas (*Aquila pomarina*)

Yhteensä 2m9p.

Sääksi / Kalakotkas (*Pandion haliaetus*)

Yhteensä 14m9p, muuttavia eniten 17., 19. ja 23.4. 2m.

Tuulihaukka / Tuuletallaja (*Falco tinnunculus*)

Yhteensä 11m5p, muuttavia eniten 26.4. 2m.

Ampuhaukka / Väikepistrik (*Falco columbarius*)

Yhteensä 8m, muuttavia eniten 19.4. 2m.

Nuolihaukka / Lööpistrik (*Falco subbuteo*)

Yhteensä 9m5p, muuttavia eniten 3.5. 3m.

Muuttohaukka / Rabapistrik (*Falco peregrinus*)

Havainnot 17.4. 1p ja 4.5. 1m.

Teeri / Teder (*Tetrao tetrix*)

Yhteensä 2p.

Peltopyy / Nurmkana (*Perdix perdix*)

Yhteensä 3p.

Viiriäinen / Pöldvutt (*Coturnix coturnix*)

Kuului 11.6. 2Ä.

Ruisräikkä / Rukkirääk (*Crex crex*)

Yhteensä 8p.

Ensimmäiset 13. ja 14.5. Ä eri paikoissa.

Heti asemakauden jälkeen 4.-11.6. räikkiä saapui paljon.

Kurki / Sookurg (*Grus grus*)

Yhteensä 410m20p, muuttavia eniten 31.3. 117m.

Meriharakka / Merisk (*Haematopus ostralegus*)

Yhteensä 96m124p, muuttavia eniten 22.4. 31m4p.

Avosetti / Naaskelnokk (*Recurvirostra avosetta*)

Havainnot 22.4. 2m, 29.4. 2p ja 17.5. 2m.

Pikkutylli / Väiketüll (*Charadrius dubius*)

Yhteensä 15m28p, muuttavia eniten 9.5. 6m.

Tylli / Liivatüll (*Charadrius hiaticula*)

Yhteensä 37m183p, muuttavia eniten 19.5. 15m50p.

Kapustarinta / Rüüt (*Pluvialis apricaria*)

Yhteensä 46m7p, muuttavia eniten 23.4. 18m.

Tundrakurmitsa / Plüü (*Pluvialis squatarola*)

Yhteensä 226m7p, muuttavia eniten 1.6. 146m.

Töyhtöhyppä / Kiivitaja (*Vanellus vanellus*)

Yhteensä 733m137p, muuttavia eniten 30.3. 255m.

Isosirri / Suurrisla (*Calidris canutus*)

Yhteensä 129m, muuttavia eniten 31.5. 100m.

Lapinsirri / Värbrisa (*Calidris temminckii*)

Yhteensä 15m2p, muuttavia eniten 22.5. 5m.

Suosirri / Risla (*Calidris alpina*)

Yhteensä 65m114p, muuttavia eniten 19.5. 34m15p.

Suokukko / Tutkas (*Philomachus pugnax*)

Yhteensä 535m5p, muuttavia eniten 9.5. 232m.

Taivaanvuohi / Tikutaja (*Gallinago gallinago*)

Yhteensä 50m5p, muuttavia eniten 13.4. 26m.

Lehtokurppa / Metskurvits (*Scolopax rusticola*)

Yhteensä 1m12p.

Mustapyrstökuiri / Mustsaba-vigle (*Limosa limosa*)

Havainnot 16.4. 1m ja 25.4. 1m.

Punakuiri / Vöötsaba-vigle (*Limosa lapponica*)

Yhteensä 784m, muuttavia eniten 30.5. 505m.

Kabli on kahlaajien muuttoreitin kaakkoislaidalla - toukokuun lopun IK-muutto oli huomattavasti kovempaa Piklassa, 20 km pohjoisempana. Pärnun lahden pohjukassa havaittiin 4000 paikallista punakuiria 25.5. (tuuli NE 10 m/s).

Pikkukuovi / Väikekoovitaja (*Numenius phaeopus*)

Yhteensä 36m7p, muuttavia eniten 26.4. 15m1p.

Isokuovi / Suurkoovitaja (*Numenius arquata*)

Yhteensä 3240m28p, muuttavia eniten 22.4. 1006m5p.

Huippuaikana 21.-25.4. meni 77 % muuttavista.

Mustaviklo / Tumetilder (*Tringa erythropus*)

Yhteensä 17m2p, muuttavia eniten 9.5. 12m.

Punajalkaviklo / Punajalg-tilder (*Tringa totanus*)

Yhteensä 22m47p, muuttavia eniten 9.5. 4m.

Valkoviklo / Heletilder (*Tringa nebularia*)

Yhteensä 37m17p, muuttavia eniten 20.4. 6m.

Metsäviklo / Metstilder (*Tringa ochropus*)

Yhteensä 82m7p, muuttavia eniten 13.4. 15m.

Liro / Mudatilder (*Tringa glareola*)

Yhteensä 325m5p, muuttavia eniten 19.5. 118m1p.

Tartossa havaittiin toukokuussa isoja paikalliskertymiä.

Rantasipi / Vihitaja (*Actitis hypoleucos*)

Yhteensä 34m5p, muuttavia eniten 17.5. 32m2p.

Karikukko / Kivirullija (*Arenaria interpres*)

Havaittiin 18. ja 19.5. 1p.

Vesipääsky / Veetallaja (*Phalaropus lobatus*)

Havaittiin 18. ja 19.5. 2p sekä 21.5. 2m.

Merikihu / Söödikänn (*Stercorarius parasiticus*)

Yhteensä 24m26p, muuttavia eniten 21.5. 7m5p.

Mustanmerenlokki* / Karbuskajakas (*Larus melanocephalus*)

Ainoa 19.5. 1m 2-kv (T.Pettay).

Pikkulokki / Väikekajakas (*Larus minutus*)

Yhteensä 2682m53p, muuttavia eniten 6.5. 550m.

Naurulokki / Naerukajakas (*Larus ridibundus*)

Yhteensä 3925m1350p, muuttavia eniten 2.4. 731m.

Kalalokki / Kalakajakas (*Larus canus*)

Yhteensä 5722m555p, muuttavia eniten 20.4. 1800mxp.

Kablin kohdalla menee selvä lorkkilintujen reitti sisämaahan.

Selkälokki / Tömmukajakas (*Larus fuscus*)

Yhteensä 59m1p, muuttavia eniten 20.4. 18m.

Toukokuussa 5 päivänä 1m.

Harmaalokki / Hõbekajakas (*Larus argentatus*)

Yhteensä 56m410p.

Merilokki / Merikajakas (*Larus marinus*)

Yhteensä 87p.

Räyskä / Räusk (*Sterna caspia*)

Yhteensä 30m25p, muuttavia eniten 18.4. 12m.

Riuttatiira / Tutt-tiir (*Sterna sandvicensis*)

Yhteensä 286m214p, muuttavia eniten 12.5. 75m.

Kalatiira / Jögitiiir (*Sterna hirundo*)

Yhteensä 79m60p, muuttavia eniten 19.5. 34m5p.

Lapintiira / Randtiir (*Sterna paradisaea*)

Yhteensä 58m46p, muuttavia eniten 19.5. 21m.

Länsituuli painoi 19.5. illalla suuren määrän muuttavia tiiroja Kablista havaittavaksi. Kala-/lapintiiroja meni 1490m (määritettyä vain 55m), pikkutiiroja 7m ja mustatiiroja 21m.

Pikkutiira / Väiketiir (*Sterna albifrons*)

Yhteensä 13m2p, muuttavia eniten 19.5. 7m.

Mustatiira / Mustviires (*Chlidonias niger*)

Yhteensä 43m, muuttavia eniten 19.5. 21m.

Kesykyyhky / Kaljutuvi (*Columba livia*)

Huhtikuussa lähes sadan linnun parvia, joista muuttavia ei pystytty erottamaan.

Uuttukyyhky / Öönetuvi (*Columba oenas*)

Yhteensä 75m12p, muuttavia eniten 29.3. 27m.

Sepelkyyhky / Kaelustuvi (*Columba palumbus*)

Yhteensä 1852m732p, muuttavia eniten 19.4. 586m20p.

Turkinkyyhky / Kaelus-turteltuvi (*Streptopelia decaocto*)

Yhteensä 13m, muuttavia eniten 27.5. 3m.

Turturikyyhky / Turteltuvi (*Streptopelia turtur*)

Yhteensä 14m1p, muuttavia eniten 22.5. 9m.

Käki / Kägu (*Cuculus canorus*)

Yhteensä 26m11p, muuttavia eniten 13.5. 12m.

Lehtopöllö / Kodukakk (*Strix aluco*)

Ainoa 26.5. 1p.

Sarvipöllö / Kõrvukräts (*Asio otus*)

Paikallinen 1.4. ja 31.5.

Suopöllö / Sooräts (*Asio flammeus*)

Muuttava 13.4. ja 22.5.

Kehräjä / Öösorr (*Caprimulgus europaeus*)

Ainoa 23.5. 1m iltahämärissä.

Tervapääsky / Piiritaja (*Apus apus*)

Yhteensä 3752m208p, muuttavia eniten 25.5. 2010m30p.
Ainoa yli tuhannen muutto 25.5.

Mehiläissyöjä* / Mesiläsenäpp (*Merops apiaster*)

Kuului 3.6. äm (T.Pettay).

Harjalintu / Vaenukägu (*Upupa epops*)

Yhteensä 3m12p, muuttavia eniten 6.5. 1m.
Laulava lintu paikallisena 27.4. alkaen.

Käenpiika / Väänkael (*Jynx torquilla*)

Yhteensä 1m44p.

Harmaapäätikka / Hallpea-rähn (*Picus canus*)

Ainoa 26.4. 1p.

Palokärki / Musträhn (*Dryocopus martius*)

Yhteensä 5p.

Käpytikka / Suur-kirjurähn (*Dendrocopos major*)

Yhteensä 3m15p, muuttavia eniten 3.4. 1m.

Valkoselkätikka / Valgeselg-kirjurähn (*Dendrocopos leucotos*)

Ainoa 26.4. 1m.

Pikkutikka / Väike-kirjurähn (*Dendrocopos minor*)

Ainoa 27.4. 1p.

Kangaskiuru / Nömmelöoke (*Lullula arborea*)

Yhteensä 92m22p, muuttavia eniten 2.4. 18m.

Kiuru / Pöidlöoke (*Alauda arvensis*)

Yhteensä 1021m190p, muuttavia eniten 31.3. 225m.

Törmäpääsky / Kaldapääsuke (*Riparia riparia*)

Yhteensä 339m12p, muuttavia eniten 25.5. 125m10p.

Ruostepääsky* / (*Hirundo daurica*)

Maan ensimmäinen havainto 2.5. 1m (M.Bruun).

Haarapääsky / Suitsupääsuke (*Hirundo rustica*)

Yhteensä 2517m267p, muuttavia eniten 25.5. 405m50p.

Räystäpääsky / Räästapääsuke (*Delichon urbica*)

Yhteensä 677m491p, muuttavia eniten 25.5. 190m150p.

Nummikirvinen / Nömmekiur (*Anthus campestris*)

Havaintoja 1-2 yksilöstä 3.5.-11.6. aikana. Hotelli Lapaninan lähellä 21.5. lisäksi 2 yksilöä.

Metsäkirvinen / Metskiur (*Anthus trivialis*)

Yhteensä 814m17p, muuttavia eniten 9.5. 116m.

Niittykirvinen / Sookiur (*Anthus pratensis*)

Yhteensä 1078m90p, muuttavia eniten 30.3. 132m.

Lapinkirvinen / Tundrakiur (*Anthus cervinus*)

Ainoa 9.5. 1m (M.Ellermaa, V.Oksanen, M.Putkonen)

Keltavästäräkki / Hänilane (*Motacilla flava*)

Yhteensä 674m39p, muuttavia eniten 10.5. 278m.

Sitruunavästäräkki / Kuldhänilane (*Motacilla citreola*)

Ainoa 26.4. 1m (T.Pettay). Aiempina vuosina jopa kolmen linnun päiväsummia.

Västäräkki / Linavästrik (*Motacilla alba*)

Yhteensä 2207m301p, muuttavia eniten 16.4. 460m3p.

Tilhi / Siidisaba (*Bombycilla garrulus*)

Yhteensä 73m, muuttavia eniten 9.5. 9m.

Peukaloinen / Käblik (*Troglodytes troglodytes*)

Yhteensä 22p.

Rautiainen / Vösaraat (*Prunella modularis*)

Yhteensä 143m25p, muuttavia eniten 20.4. 26m.

Punarinta / Punarind (*Erithacus rubecula*)

Yhteensä 2m50p.

Satakieli / Ööbik (*Luscinia luscinia*)

Yhteensä 1m48p.

Sinirinta / Sinirind (*Luscinia svecica*)

Yhteensä 3p.

Ruovikosta rengastettiin 7 yksilöä 9.5.

Mustaleppälintu / Must-lepalind (*Phoenicurus ochruros*)

Yhteensä 3m6p.

Leppälintu / Lepalind (*Phoenicurus phoenicurus*)

Yhteensä 2m9p.

Pensastasku / Kadakatäks (*Saxicola rubetra*)

Yhteensä 16m28p, muuttavia eniten 9.5. 4m.

Kivitasku / Kivitäks (*Oenanthe oenanthe*)

Yhteensä 13m17p, muuttavia eniten 2.5. 3m.

Mustarastas / Musträsta (*Turdus merula*)

Yhteensä 271m84p, muuttavia eniten 12.4. 53m.

Räkättirastas / Hallrästa (*Turdus pilaris*)

Yhteensä 1060m147p, muuttavia eniten 12.4. 489m.

Laulurastas / Laulurästa (*Turdus philomelos*)

Yhteensä 94m37p, muuttavia eniten 20.4. 18m.

Punakylkirastas / Vainurästa (*Turdus iliacus*)

Yhteensä 53m9p, muuttavia eniten 5.4. 9m.

Kulorastas / Hoburästa (*Turdus viscivorus*)

Yhteensä 230m6p, muuttavia eniten 31.3. 41m.

Pensassirkkalintu / Vösa-ritsiklind (*Locustella naevia*)

Ainoa 1.6. 1m.

Viitasirkkalintu / Jögi-ritsiklind (*Locustella fluviatilis*)

Laulava lintu paikallisena 31.5.-11.6.

Ruokosirkkalintu / Roo-ritsiklind (*Locustella luscinioides*)

Laulava lintu 21.4.

Ruokokerttunen / Körtkja-roolind (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Yhteensä 1m22p.

Luhtakerttunen / Soo-roolind (*Acrocephalus palustris*)

Yhteensä 5m26p, muuttavia eniten 27.5. 4m1p.

Viitakerttunen / Aed-roolind (*Acrocephalus dumetorum*)

Yhteensä 1m8p, 1.-2.6. 5Äp aseman alueella, 4.6. 1m1p.

Rytikerttunen / Tiigi-roolind (*Acrocephalus scirpaceus*)

Yhteensä 17p.

Rastaskerttunen / Rästas-roolind (*Acrocephalus arundinaceus*)

Yhteensä 1m10p.

Kultarinta / Käosulane (*Hippolais icterina*)

Yhteensä 44m26p, muuttavia eniten 24.5. 21m.

Kablissa pääsee määrittämään hyönteissyöjiä myös lennossa.

Kirjokerttu / Vööt-pöösälind (*Sylvia nisoria*)

Yhteensä 8m17p, muuttavia eniten 4.6. 5m6p.

Kirjokertun lisäksi monen muun hyönteissyöjän muutto jatkuu pitkälle kesäkuuhun.

Hernekerttu / Väike-pöösälind (*Sylvia curruca*)

Yhteensä 31m17p, muuttavia eniten 24.5. 9m2p.

Pensaskerttu / Pruunselg-pöössalind (*Sylvia communis*)

Yhteensä 34m56p, muuttavia eniten 24.5. 8m4p.

Lehtokerttu / Aed-pöössalind (*Sylvia borin*)

Yhteensä 13m22p, muuttavia eniten 27.5. 5m.

Mustapääkerttu / Mustpea-pöössalind (*Sylvia atricapilla*)

Yhteensä 17p.

Idänuunilintu / Rohe-lehelind (*Phylloscopus trochiloides*)

Havaittiin 1.6. 1Äp.

Sirittäjä / Mets-lehelind (*Phylloscopus sibilatrix*)

Yhteensä 4m8p, muuttavia eniten 3.5. 2m.

Tiltalti / Silksolk (*Phylloscopus collybita*)

Yhteensä 4m49p.

Pajulintu / Salu-lehelind (*Phylloscopus trochilus*)

Yhteensä 69m75p, muuttavia eniten 30.5. 46m3p.

Lisäksi phylloscopus sp:tä 3.5. 91m ja 22.5. 40m.

Määrittämättömiä hysyjä yhteensä 2076m.

Hippiäinen / Pöialpoiss (*Regulus regulus*)

Yhteensä 19m20p, muuttavia eniten 20.4. 4m.

Harmaasieppo / Hall-kärbsenäpp (*Muscicapa striata*)

Yhteensä 1350m27p, muuttavia eniten 30.5. 431m4p.

Pikkusieppo / Väike-kärbsenäpp (*Ficedula parva*)

Yhteensä 1m7p.

Kirjosieppo / Must-kärbsenäpp (*Ficedula hypoleuca*)

Yhteensä 16m56p, muuttavia eniten 22.5. 5m4p.

Pyrstötiainen / Sabatihane (*Aegithalos caudatus*)

Yhteensä 6p.

Viitaiainen / Sootihane (*Parus palustris*)

Yhteensä 23p.

Hömötiainen / Pöhjatihane (*Parus montanus*)

Yhteensä 4p.

Töyhtötiainen / Tutt-tihane (*Parus cristatus*)

Yhteensä 10p.

Kuusitiainen / Musttihane (*Parus ater*)

Yhteensä 11m6p, muuttavia eniten 19.4. 7m.

Sinitiaainen / Sinitihane (*Parus caeruleus*)
Yhteensä 43m32p, muuttavia eniten 31.3. 11m.

Talitiaainen / Rasvatihane (*Parus major*)
Yhteensä 97m69p, muuttavia eniten 31.3. 26m.

Pähkinänakkeli / Puukoristaja (*Sitta europaea*)
Yhteensä 21p.

Puukiipijä / Porr (*Certhia familiaris*)
Yhteensä 10p.

Pussitiaainen / Kukkurtihane (*Remiz pendulinus*)
Yhteensä 7m, muuttavia eniten 3.4. 2m.

Kuhankeittäjä / Peoleo (*Oriolus oriolus*)
Yhteensä 126m25p, muuttavia eniten 25.5. 41m1p.
Päämuutto samana päivänä tervapääskyn ja punavarpusen kanssa.

Pikkulepinkäinen / Punaselg-ögija (*Lanius collurio*)
Yhteensä 41m25p, muuttavia eniten 4.6. 10m5p.

Isolepinkäinen / Hallögija (*Lanius excubitor*)
Ainoa 4.4. 1p.

Närhi / Pasknäär (*Garrulus glandarius*)
Yhteensä 8m15p, muuttavia eniten 24.4. 4m2p.

Harakka / Harakas (*Pica pica*)
Yhteensä 7m36p, muuttavia eniten 31.3. 4m.

Naakka / Hakk (*Corvus monedula*)
Yhteensä 531m169p, muuttavia eniten 2.4. 110m.

Mustavaris / Künnivares (*Corvus frugilegus*)
Yhteensä 498m145p, muuttavia eniten 29.3. 93m.

Varis / Vares (*Corvus corone*)
Yhteensä 284m690p, muuttavia eniten 3.4. 81m.
Suurimmat varislintumuutot nähtäneen Kablissa ennen maaliskuun loppua.

Korppi / Ronk (*Corvus corax*)
Yhteensä 68m42p, muuttavia eniten 2.4. 43m.

Varpunen / Koduvarblane (*Passer domesticus*)
Yhteensä 35p.

Pikkuvarpunen / Pöldvarblane (*Passer montanus*)
Yhteensä 8m48p, muuttavia eniten 13.4. 5m.
Paikalliset haittasivat muuton laskemista.

Kottarainen / Kuldnokk (*Sturnus vulgaris*)

Yhteensä 6064m941p, muuttavia eniten 12.4. 1191m.

Peippo / Metsvint (*Fringilla coelebs*)

Yhteensä 20328m304p, muuttavia eniten 16.4. 4850m5p.

Lisäksi määrittämättömiä varpuslintuja 71600 m, josta 19.4. 33000m.

Järripeippo / Pöhjavint (*Fringilla montifringilla*)

Yhteensä 545m10p, muuttavia eniten 25.4. 103m.

Keltahemppo / Koldvint (*Serinus serinus*)

Yhteensä 12m6p, muuttavia eniten 20.5. 3m.

Havaittiin 14:nä päivänä 29.3.-26.5.

Viherpeippo / Rohevint (*Carduelis chloris*)

Yhteensä 211m98p, muuttavia eniten 2.4. 49m.

Tikli / Ohakalind (*Carduelis carduelis*)

Yhteensä 637m80p, muuttavia eniten 31.3. 109m.

Vihervarpunen / Siisike (*Carduelis spinus*)

Yhteensä 1671m61p, muuttavia eniten 25.4. 270m.

Hemppo / Kanepilind (*Carduelis cannabina*)

Yhteensä 952m177p, muuttavia eniten 2.4. 205m.

Vuorihemppo / Mägi-kanepilind (*Carduelis flavirostris*)

Ainoa 2.4. 1m.

Urpiainen / Urvalind (*Carduelis flammea*)

Yhteensä 1552m30p, muuttavia eniten 23.4. 360m.

Pikkukäpylintu / Kuuse-käbilind (*Loxia curvirostra*)

Yhteensä 182m1p, muuttavia eniten 4.4. 47m.

Isokäpylintu / Männi-käbilind (*Loxia pytyopsittacus*)

Yhteensä 301m, muuttavia eniten 30.5. 283m.

Punavarpunen / Karmiinleevike (*Carpodacus erythrinus*)

Yhteensä 1918m47p, muuttavia eniten 25.5. 1740m4p.

Päämuutto 25.5. meni kohtalaisessa itätuulessa rannan ja tien välisten puiden latvojen tasalla pohjoiseen.

Punatulkku / Leevike (*Pyrrhula pyrrhula*)

Yhteensä 177m5p, muuttavia eniten 17.4. 43m.

Nokkavarpunen / Suurnokk-vint (*Coccothraustes coccothraustes*)

Yhteensä 521m49p, muuttavia eniten 17.4. 45m2p.

Muutossa taas kaksi huippua: välillä 12.-22.4. yli 20 yksilön päiväsummia,

samoin 22.5.-4.6.

Lapinsirkku / Lapi tsiitsitaja (*Calcarius lapponicus*)

Yhteensä 28m, muuttavia eniten 17.4. 10m.

Pulmunen / Hangelind (*Plectrophenax nivalis*)

Yhteensä 3m.

Keltasirkku / Talvike (*Emberiza citrinella*)

Yhteensä 1341m127p, muuttavia eniten 31.3. 314m.

Peltosirkku / Pöldtsiitsitaja (*Emberiza hortulana*)

Ainoa 24.5. 1m.

Pajusirkku / Rootsiitsitaja (*Emberiza schoeniclus*)

Yhteensä 396m69p, muuttavia eniten 31.3. 72m.